

intenza

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР INTENZA 450RB i2/ i2S



Функциональные характеристики

Показания дисплея	■ ЧСС, уровень сопротивления (Watt/ Ватт), время, калории, дистанция, количество оборотов в минуту (RPM), скорость, отчёт о тренировке, выбор тренировки
Мониторинг сердечного ритма	■ беспроводная телеметрия Polar, встроенный ресивер ЧСС (необходим пульсометр с ремешком), цифровая технология контроля пульса обеспечивает точность и надежность измерений
Переключение на ходу	■ Переключение программ во время тренировки
OptiTrain	■ Велорежим с фиксированным уровнем сопротивления независимо от скорости вращения педалей; кардиорежим с фиксированной нагрузкой, устанавливаемой в Ваттах
Система энергосбережения Smart Energy System	■ Сокращает потребление электроэнергии до уровня не более 0.5 Вт
Подключение аудиоустройств MYE	■ Включение консоли и управление функциями при прокручивании педалей
Система управления Uni-Dial	■ Тренажеры можно оснастить аудио приёмниками с поддержкой стандарта MYE
Поддержка C-SAFE для электропитания	■ Обеспечивает доступ и управление функциями и настройками через удобный пользовательский интерфейс
Поддержка C-SAFE для передачи данных	■ Поддержка стандарта C-SAFE для электропитания внешних устройств
Тип дисплея	● Поддержка стандарта C-SAFE для упрощения передачи данных
InCare Online	● 12-дюймовый LCD дисплей
Мультиязычный интерфейс	○ Консоль с LED индикаторами белого свечения для вывода всей необходимой информации
Экранная заставка (скринсейвер)	● Автоматическая система самодиагностики определяет необходимость сервисного обслуживания и отправляет данные диагностики через Wi-Fi
Встроенный модуль Wi-Fi	● 21 язык
Порт USB	● Возможно загрузить 10 файлов с сообщениями или рекламными объявлениями для демонстрации в режиме ожидания
	● Поддерживает работу системы InCare Online и обновление программного обеспечения
	● Для настройки и обновления программного обеспечения

Технические характеристики

Ременный привод	■ Ременный привод обеспечивает плавную бесшумную работу и требует минимального обслуживания
Угол наклона	■ 16 положений (от 13 до 40 градусов)
Максимальный вес пользователя	■ 181 кг
Максимальный уровень сопротивления	■ 640 Вт (уровень 40 при скорости вращения 150 об/мин)
Минимальный уровень сопротивления	■ 16 Вт (уровень 1 при скорости вращения 20 об/мин)
Количество уровней сопротивления	■ 40 уровней
Рост пользователя	■ 147 см – 193 см

Параметры тренировок

Фитнес-тест	■	Определяет индивидуальный уровень подготовки на основе параметра VO2 max (максимальное потребление кислорода), тестирование по методу Астранда-Римминга
Быстрый старт	■	Программа тренировки с ручными настройками
Стандартные программы	■	10 предустановленных программ: интервал 1:3, интервал 1:2, интервал 1:1, 3-ступенчатый интервал, холмистая местность (4), ВИИТ-тренировка для начального уровня, ВИИТ-тренировка для продвинутого уровня
Целевые программы	■	3 целевые программы: Время (1 – 99 мин.), Дистанция (1 – 99,9 км), Калории (10 – 2500 ккал)
Контроль ЧСС	●	4 пульсозависимые программы: постоянный контроль, интервальный контроль, холмы, кардиотренировка
Гонка	●	Соревнование в гонке с лидером на 1 км, 2 км или 4 км

Функции ComfotFit

Держатель для аксессуаров	■	Для удобного размещения гаджетов
Рама	■	Сварной каркас рамы обеспечивает устойчивость и долговечность. Алюминиевые детали делают внешний вид более привлекательным и обеспечивают защиту от коррозии. Отсутствие препятствий для ног в конструкции позволяет легко садиться и вставать с тренажера.
Многофункциональные поручни	■	Эргономичные поручни с интегрированными подлокотниками обеспечивают комфорт во время тренировки. На поручнях расположены сенсоры датчиков ЧСС и клавиши управления уровнем нагрузки.
Педали	■	Широкие педали с удобными ремешками позволяют быстро занять комфортное положение и начать тренировку
Регулировка сиденья	■	Ступенчатая регулировка позволяет комфортно разместиться пользователям с ростом от 147 см до 193 см
Сиденье и спинка	■	Спинка обеспечивает поддержку для поясницы и вентиляцию
Держатели для бутылок с водой	■	Два держателя для бутылок с водой вмещают бутылки емкостью 1 литр

Размеры и вес

Проекционные размеры (см)	■	Длина x Ширина: 160 x 71
Габариты в рабочем состоянии (см)	■	Длина x Ширина x Высота: 160 x 70 x 124
Вес нетто (кг)	●	102
	○	98,5
Транспортировочные размеры (см)	■	Длина x Ширина x Высота: 169 x 38 x 101
Транспортировочный вес (кг)	●	112
	○	108,5

■ Для всех моделей 450RB

● Только для модели 450RB i2

○ Только для модели 450RB i2S